

ПРОФИЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЁЗА



Туберкулёз-это опасное инфекционное заболевание, которое, чаще всего, передаётся от больного человека к здоровому при кашле, разговоре, чихании.

Основные симптомы туберкулёза органов дыхания у детей:

- Слабость, разбитость, потливость, повышенная утомляемость, снижение внимания, ухудшение памяти.
- Отсутствие аппетита, похудание за короткий промежуток времени.
- Периодическое повышение температуры тела до 37,0-37,3 °С.
- Подкашливание.

РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ТУБЕРКУЛЁЗА

У подростков для выявления начальных признаков туберкулёза лёгких проводятся флюорографическое обследование и иммунодиагностика.

Всем детям с 12 месяцев до 7 лет для выявления инфицирования микробактериями туберкулёза проводится внутрикожная диагностическая проба Манту, а с 8 до 17 лет используется проба с Диаскинтестом.

Профилактика туберкулёза среди детского населения проводится путём иммунизации вакциной БЦЖ впервые в родильном доме и ревакцинация в возрасте 6-7 лет.

Уважаемые родители! В случае впервые положительных результатов реакции Манту и Диаскинтеста вас могут направить к врачу-фтизиатру, к которому необходимо обратиться, имея на руках сведения о всех предыдущих пробах и данные о прививках БЦЖ.

Помните! Вакцинация БЦЖ-самая эффективная защита Вашего ребёнка от туберкулёза, а проба Манту и проба с Диаскинтестом-надёжные и безопасные методы раннего выявления заболевания.

Позаботьтесь о здоровье своих детей!

Тел. 8(3532) 37-98-10

